

•
Intuitivní kompaktní barevná multifunkční zařízení pro formát A4 ideální pro malé firmy a jednotlivé uživatele.

Tato elegantní stolní laserová multifunkční zařízení pro formát A4 nevídaným způsobem usnadňují tisk, skenování a sdílení dokumentů odkudkoliv, ať už pracujete z počítače, smartphonu nebo tabletu.



- Vysoce kvalitní multifunkční zařízení pro formát A4 nabízejí tisk, kopírování, skenování a faxování*
- Produktivní plně barevný tisk rychlostí 14 str./min
- Snadná obsluha pomocí intuitivní barevné dotykové obrazovky
- Trvalá spolehlivost a kvalita zásluhou výměnných kazet Canon „vše v jednom“
- Bezproblémová podpora mobilního prostředí, jako jsou notebooky, smartphony nebo tablety
- Kompatibilita s technologiemi Apple® AirPrint™ a Mopria a službou Google Cloud Print
- Výkonné skenování pro digitalizaci, sdílení a archivaci papírových dokumentů
- Možnost připojení ke cloudu usnadňuje přístup k dokumentům a jejich sdílení na cestách
- Nízká spotřeba energie
- Rozhraní Ethernet a Wi-Fi* pro flexibilní možnosti konektivity a připojení k síti



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAXOVÁNÍ*



Wi-Fi*

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení	FAX (POUZE MODEL MF628Cw)	
TISKÁRNA		Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 s/stranu ²)
Rychlost tisku	Až 14 str./min barevně a černobíle (A4)	Režim přijímání	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Typ tisku	Barevný laserový tisk	Rozlišení faxu	Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Velmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi
Kvalita tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi	Paměť faxu	Až 512 stran ²
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi	Rychlé volby	Až 281 voleb
Doba vytištění prvního výtisku	Barevně přibližně 18 s nebo méně Černobíle přibližně 18 s nebo méně	Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců
Jazyky tiskárny	UFRII-LT	Sekvenční vysílání	Max. 310 příjemců
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Režim úspory toneru	Ano	Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Pokročilé tiskové funkce	Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business	Další funkce	Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
KOPÍRKA		MANIPULACE S MÉDII	
Rychlost kopírování	Až 14 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)	Typ skeneru	Plochý a automatický podavač dokumentů (SADF)
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Barevně přibližně 19 s nebo méně Černobíle přibližně 19 s nebo méně	Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 150 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Automatický podavač dokumentů na 50 listů
Rozlišení kopírování	Až 600 x 600 dpi	Výstup papíru	Kapacita 125 listů
Režimy kopírování	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text	Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, papír s povrchovou úpravou, štítek, kartotéční lístek, obálka
Vícenásobné kopírování	Až 99 kopií	Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolscap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 83 x 127 mm až max. 215,9 x 355,6 mm Otvor pro ruční podávání: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolscap, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 83 x 127 mm až max. 215,9 x 355,6 mm
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v přírůstcích po 1 %	Gramáže médií	Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní velikosti (Š x D): min. 128 x 139,7 mm až max. 215,9 x 355,6 mm Zásobník: 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²
Další funkce	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti	ROZHRANÍ A SOFTWARE	
SKENER		Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n (MF628Cw), bezdrátové přímé připojení (MF628Cw)
Typ	Barevný	Kompatibilní operační systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2 ³ / Server® 2012 ³ / Server® 2008 R2 ³ / Server® 2008 ² / Server® 2003 ³ / Vista Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší Linux ⁴
Rozlišení skenování	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi		
Rychlost skenování	Černobíle: 14 obr./min (300 x 600 dpi) Barevně: 14 obr./min (300 x 300 dpi)		
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
Odstíny šedé	256 úrovní		
Kompatibilita	TWAIN, WIA		
Max. šířka skenování	216 mm		
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF		
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF		
Skenování do paměťového zařízení USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF		
Skenování na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF		
Skenování do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹		
iFAX	ITU-T.37		

Síťový protokol

Tisk:
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)
Skenování:
Skenování WSD (IPv4, IPv6)
Služby aplikací TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS,
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpečení:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

Správa softwaru a tiskárny

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
nástroj SSID,
správa ID oddělení,
Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou
správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené
služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů,
automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

OBECNÉ FUNKCE

**Doporučený měsíční
objem tisku**

250 až 1 500 stran za měsíc

Pracovní využití

Max. 30 000 stran za měsíc⁵

Doba zahřívání

Přibl. 23 sekund po zapnutí

Paměť

512 MB

Ovládací panel

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 8,9 cm

**Rozměry se zásobníky
(Š x H x V)**

430 x 484 x 429 mm

**Prostor pro instalaci
(Š x H x V)**

674x 1 229 x 801 mm

Hmotnost

Přibližně 26 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

**Napájení
Příkon**

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximální: přibližně 900 W
Pohotovostní režim: přibližně 20 W
Režim spánku: přibližně 1,0 W⁶
Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,4 kWh/týden (230 V)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku:
20 až 60 min (výchozí: 20 min)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí:
4 hodiny (výchozí)

Hladiny hluku

Akustický tlak:
Při provozu: 48 dB
Pohotovostní režim: nehlučné

Hlučnost:
Při provozu: 65,2 dB nebo méně (barevný tisk) /
63,9 dB nebo méně (černobílý tisk)
Pohotovostní režim: 43 dB nebo méně

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety

Kazeta 731 černá (1 400 stran⁹)
Kazeta 731H černá (2 400 stran⁹)
Kazeta 731 azurová (1 500 stran⁹)
Kazeta 731 purpurová (1 500 stran⁹)
Kazeta 731 žlutá (1 500 stran⁹)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky

SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)
(pouze model MF628Cw)

Poznámky pod čarou

- ^[1] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- ^[2] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- ^[3] Síťové skenování není podporováno
- ^[4] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- ^[5] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[6] Spotřeba v bezdrátovém režimu 2 W (MF628Cw)
- ^[7] Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296
- ^[8] Na základě normy ISO/IEC 19798
- ^[9] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 800 stran CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá)